

SANITAČNÍ PLÁN

Oblast	Výrobek	Název výrobku	Dávkování	Dezinfekce Doba působení	Návod k použití	Nebezpečí
Veřejné prostory a pokoje - dezinfekce a čištění povrchů a podlah						
Podlaha a omyvatelné stěny Povrchy, které nepřichází do kontaktu s potravinami		Dezinfekční Dezox koncentrovaný dezinfekční čistící prostředek 5 L pH 4,5-6,5	Výrobek nařed'te do spreje nebo kbelíku. Vhodné pro použití s automatickým dávkovačem. Dávkování: Baktericidní včetně MRSA, Levurocidní, Virucidní (obalené viry) 10 ml / 1 L vody (1%) Tuberkulocidní 20 ml / 1 L vody (2%)	Baktericidní (včetně MRSA): 30 min (EN 13727+A2, EN 17387, EN 16615) Levurocidní: 30 min (EN 13624, EN 17387, EN 16615) Virucidní: 30 min (EN 14476 + A2) Tuberkulocidní: 60 min (EN 14348) Účinná látka: Aktivní kyslík	 Doba působení v závislosti na požadované účinnosti dezinfekce.	Při doporučeném ředění je bezpečný. Koncentrát..  Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Podlaha a pevné povrchy Povrchy, které přicházejí do kontaktu s potravinami Keramické obklady a sklo		Dezinfekční Sinnis koncentrovaný dezinfekční čistící prostředek 5 L pH 9-12	Výrobek nařed'te teplou (max. 50 st.) nebo studenou pitnou vodou. Vhodné pro použití s automatickým dávkovačem. Dávkování: Baktericidní 5 ml / 1 L vody (0,5%) Levurocidní, fungicidní, mykobaktericidní a tuberkulocidní 10 ml / 1 L vody (1%) Virucidní (obalené viry), komplexní dezinfekce 20 ml / 1 L vody (2%)	Baktericidní: 5 min. (EN13727) Levurocidní, fungicidní: 30 min. (EN13624, EN1650, EN13967) Mykobaktericidní, tuberkulocidní: 30 min. (EN14348) Omezená virucidní: 60 min. (EN14476 + A2) Komplexní dezinfekce: 60 min. Účinné látky: N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin a didecyldimethylamonium chlorid	 Doba působení v závislosti na požadované účinnosti dezinfekce.	Při doporučeném ředění je bezpečný. Koncentrát..  Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Dráždí kůži. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
		Dezinfekční Puron DA koncentrovaný dezinfekční čistící prostředek 10 L pH více než 11,5	Výrobek nařed'te vlažnou (max 30 st.) nebo studenou pitnou vodu. Vhodné pro použití s automatickým dávkovačem. Dávkování: Baktericidní a levurocidní 30 ml / 1 L vody (3%) Baktericidní, fungicidní a virucidní 50 ml / 1 L vody (5%) Sporicidní 30 ml / 1 L vody (3%)	Baktericidní a levurocidní (EN1276, EN 1650) 15 min Baktericidní, fungicidní a virucidní (EN 1276, EN 1650, EN 14476 +A2, EN 13610) 15 min Sporicidní (EN 13704) 60 min Účinná látka: Aktivní chlór uvolněný z chlomanu sodného	 Doba působení v závislosti na požadované účinnosti dezinfekce.	Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Ostatní povrchy a podlahy						
Koberce, čalounění a podlahy		Purex T čištění všech textilních materiálů, které lze čistit vodou 10 L pH 11	Intenzita zašpinění povrchu Málo zašpiněný 1-2 g na 1 l vody Doba působení cca do 1 min Zašpiněný 3-5 g na 1 l vody Doba působení cca do 1 min Silně zašpiněný 10-20 g na 1 l vody Doba působení cca 15 min		Použití a) strojní extrakční čištění: aplikační roztok o teplotě 50 °C v závislosti na intenzitě zašpinění b) ruční čištění: aplikační roztok se připraví rozpuštěním 5 g prostředku PUREX T v 1 litru vody o teplotě cca 40 °C.	 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
Čištění a konzervace nerezových povrchů		Leneko čistič nerezových povrchů 750 ml pH 5-7	Bez ředění – výrobek je připravený k použití		 Použití: 1.vysušený povrch zbavte nečistot 2.koncentrovaný prostředek naneste ve slabé vrstvě na povrch 3.rozetřete do vysokého lesku savým materiálem (např. papírovou utěrkou)	 Vysoce hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo závratě.
Okna Zrcadla		Lumit prostředek na čištění skla a lesklých povrchů 750 ml pH max. 8	Bez ředění - výrobek je připravený k použití. Nasprejujte podle potřeby.			

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtete etiketu a informace o přípravku. Pro aplikaci správných hygienických postupů používejte oddělená řešení čištění a různé nástroje podle zón, abyste předešli vzájemné kontaminaci a řídili se správnými pokyny HACCP.